



acualine
antimanchas de última generación

DOMINICA
by Colorsane,

descarga nuestra APP gratuita
descubre nuestras colecciones




download our free APP
discover our collections







DOMINICA 1




DOMINICA 10




DOMINICA 11




DOMINICA 14




DOMINICA 15



DOMINICA 16



DOMINICA 17




DOMINICA 18



DOMINICA 3




DOMINICA 4




DOMINICA 5




DOMINICA 7




DOMINICA 19




DOMINICA 20



DOMINICA 23



DOMINICA 21



DOMINICA 22



1 Retira el exceso de producto derramado sobre el tejido con papel absorbente.



2 Moja la mancha con agua hasta que el tejido quede húmedo pero sin llegar a empaparlo puedes verter directamente el agua o utilizar un trapo. Espere unos segundos. Presiona con el trapo sobre al tejido manchado y frota suavemente con movimientos circulares hasta hacer desaparecer la mancha.



3 Si la mancha no desaparece del tejido, repite el proceso las veces que sea necesario hasta que desaparezca, como no utilices productos químicos al tejido no se dañará.





DOMINICA
by Colorsane.

DOMINICA

ARTICLE	ARTÍCULO	
ROLL LENGTH	LONGITUD DE LA PIEZA	35 m
WIDTH	ANCHO	142 cm
USABLE WIDTH	ANCHO ÚTIL	140 cm
WEIGHT (M)	PESO (M)	560 g/m - 400 g/m ²
THICKNESS	ESPESOR	1,2 mm
WATER REPELLENT	REPELENTE A LAS MANCHAS	yes/ñi
COMPOSITION	COMPOSICIÓN	90% Polyester/ 10% Cotton
ABRACION (MANTIN DALE)	ABRACIÓN (MARTIN DALE)	35.000 Ciclos
PILLING	PILLING	4-5
RUBBING FASTNESS DRY	SOUDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO	4 (ISO 105X 12-2001)
RUBBING FASTNESS WET	SOUDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO	3 (ISO 105X 12-2001)
TEAR STRENGTH WARP	RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE	43 N
TEAR STRENGTH WEFT	RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA	32 N
FASTNESS TO LIGHT	SOUDEZ A LA LUZ	4
SEAM SLIPPAGE WARP	DESIZAMIENTO COSTURA - URDIMBRE	1,5 mm
SEAM SLIPPAGE WEFT	DESIZAMIENTO COSTURA - TRAMA	2,3 mm
AZO DYE STUF	COLORANTES AZO	NO

INSTRUCCIONES DE LAVADO



T 957 176 777 - 957 177 970

F 957 177 510

pedidos@stilotextil.com

Polígono Industrial "La Vega"

Calle Lucena, 28

14640 Villa del Río (Córdoba)

www.stilotextil.com



@Stilotextil



@Aqualine