acualine®

antimanchas de última generación

PARTY

by Stilo Textil

by Colorsane

descarga nuestra APP gratuita
descubre nuestras colecciones

App Store

download our free APP
discover our collections

Google play

acualine®

antimanchas de última generación

Os presentamos nuestro nuevo book PARTY, la colección de tejidos que nos quitarán todas las preocupaciones.

En cada fiesta, deberemos solamente ocuparnos en disfrutar y divertirnos, ya que los tejidos que aquí pueden ver y tocar se limpian sencillamente con agua y tres sencillos pasos:

Usar un paño de algodón para presionar sobre la mancha y retirar así el excedente de líquido o sólido de esta.

Con un paño limpio de algodón humedecido con agua, seguir presionando sobre la mancha haciendo un ligero movimiento circular.

Repetir las veces necesarias este proceso con un paño limpio, hasta que la mancha desaparezca.

Tierra

Pizza y fútbol

Todos los domingos nos juntamos para ver el fútbol y tomamos un aperitivo mientras esperamos a que lleguen las pizzas.
¡Entre risas y gritos se cae la cerveza en el sofá!
Menos mal que elegí telas AQUALINE y así lo podré limpiar sin esfuerzo...

ISOLA 02

ETNA 02


MONACO 16

MONACO 19

FIORI 08

EVICE 03

ISOLA 04

ETNA 03

EVICE 04

EVICE 02

OGLIO 03

ETNA 04

MONACO 17

ASH 04

MONACO 14

MONACO 24

OGLIO 08



ETNA 17

OGLIO 27

FIORI 07

Choco

ISOLA 07

Tenemos Cumple!

Vaya fiesta la de mis rubias! Hemos sido un montón y los niños corrían por toda la casa alborotados con la comida en la mano. Uno de ellos ha caído sobre mi sillón con las manos llenas de nata. Menos mal que lo tapizamos con las telas AQUALINE y podré limpiarlo enseguida.

OGLIO 04

ETNA 06

ISOLA 05

PRENZA 05

OGLIO 09

EVICE 07

PRENZA 02

ISOLA 03

PRENZA 04

EVICE 05

ETNA 07

ASH 06

FIORI 10

FIORI 11

Rosa

PRENZA 19

ISOLA 06


ASH 14

ASH 03

EVICE 06


PRENZA 09

MONACO 13

MONACO 23

OGLIO 24

ETNA 21

ASH 09

Crema

Y ahora... ¡Bautizo!

En esta fiesta que es para toda la familia hay que tenerlo todo bajo control. Mientras los padres charlaban tranquilamente los peques hacían un taller de pintura en el salón. Qué acierto fué tapizar el sofá con las telas AQUALINE, ¡relax total!

FIORI 04

OGLIO 01

PRENZA 01

PRENZA 03

ETNA 01

EVICE 01

ISOLA 01

MONACO BLANCO

MONACO PIEDRA

ASH 01

FIORI 05

Ocre

OGLIO 20

EVICE 10

ISOLA 10

MONACO MOSATAZA


ASH 12

MONACO CUERO

MONACO CHOCO

Naranja

Fiesta de Halloween

Qué bien lo pasamos en estas fiestas temáticas.
Todos nos disfrazamos y decoramos mucho la casa.
Después hacemos juegos, y subir al sofá con las zapatillas por la emoción de las brujas no está prohibido. Ya que he usado telas AQUALINE y todo será facilísimo de limpiar!!

ISOLA 09

MONACO 18

EVICE 09

PRENZA 08


ASH 13

MONACO OCRE

ETNA 11

ISOLA 14

OGLIO 19


ASH 15

ASH 10


OGLIO 18

FIORI 02

FIORI 09

MONACO VINO

EVICE 08


MONACO PLATA

ETNA 12

MONACO ANTRACITA

Rojo

acualine

La Barbacoa

Cualquier día es bueno para juntarse con los tuyos y compartir una buena comida y charla. Esta vez organizamos una barbacoa, sacamos al jardín las sillas tapizadas con tela AQUALINE y así nos aseguramos que cualquier manchita saldrá sólo con un poco de agua. ¡Qué suerte quitarme esta preocupación!


ISOLA 08

Verde

ASH 05

ETNA 08

PRENZA 06

ISOLA 11

OGLIO 21

OGLIO 06

EVICE 11

ASH 16



ASH 08

MONACO 20

Azul


MONACO 21

ETNA 16

ETNA 14

ASH 19

ASH 17


PRENZA 14


PRENZA 13

ETNA 15

ISOLA 13

MONACO 15

EVICE 13

ASH 22

Turquesa

Fiesta de pijamas

A desconectar se ha dicho. Organizamos un fin de semana en la casa del campo para salir de la rutina. Nos vamos con otra familia amiga y a la noche organizamos una super fiesta de pijamas. El sofá corre riesgo ya que los niños van con el chocolate y los mayores con el vinito. ¿Pero de qué hay que preocuparse si todo es tan fácil con AQUALINE?



ASH 18

OGLIO 14

OGLIO 11



ASH 20

FIORI 06

MONACO 22

MONACO TURQUESA

ISOLA 12

PRENZA 12

OGLIO 13

EVICE 12

↑

ASH 11

EVICE 14

EVICE 15

ASH 07

PRENZA 21

PRENZA 20

ISOLA 15

PRENZA 18


ETNA 19

Gris

acualine
antimanchas de última generación

Navidad, ¡fiesta en casa!

Siempre nos turnamos las casas para estas fiestas. Este año nos a tocado organizarla a nosotros y ha sido todo un éxito. Lo pasamos genial incluso limpiando al día siguiente. Las manchas de turrón del sofá me preocuparon un poco, pero con un poco de agua salieron fácilmente. Qué buena elección fue usar una tela AQUALINE.

FIORI 03

Negro

FIORI 01

PRENZA 22

ASH 02

OGLIO 30

MONACO NEGRO

FIORI 12

PRENZA 17



ASH 21

OGLIO 29

ETNA 20

MONACO HAMSTER

acualine
antimanchas de última generación

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECNICAL SPECIFICATIONS

ASH

LONGITUD DE LA PIEZA / ROLL LENGTH	40 m
ANCHO / WIDTH	140 cm
ANCHO ÚTIL / USABLE WIDTH	140 cm
PESO (m2) / WEIGHT (m2)	440 g
ESPESOR / THICKNESS	1.9 mm
COMPOSICIÓN - SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	5% cotton
COMPOSICIÓN - BACKING / COMPOSITION BACKING	95% polyester
ABRASIÓN (MARTIN DALE) / ABRASION (MARTIN DALE)	over 20000 rubs
PILLING / PILLING	4 grade(7000circles)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO /RUBBING FASTNESS DRY	4 (total 5 grades)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO / RUBBING FASTNESS WEFT	5 (total 5 grades)
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE / TEAR STRENGHT WARP	> 64
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	> 64
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	4 (total 5 grades)
DESLIZAMIENTO COSTURA - URDIMBRE / SEAM SLIPPAGE - WARP	> = 6
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	> = 6
COLORANTES AZO / AZO DYE STUF	NO
INSTRUCCIONES DE LAVADO RECOMENDADAS / CARE INSTRUCTIONS RECOMENDATION	

ISOLA

LONGITUD DE LA PIEZA / ROLL LENGTH	40-60 m
ANCHO / WIDTH	145 cm
ANCHO ÚTIL / USABLE WIDTH	145 cm
PESO (m2) / WEIGHT (m2)	430 g
ESPESOR / THICKNESS	2 mm
COMPOSICIÓN - SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	100% polyester
COMPOSICIÓN - BACKING / COMPOSITION BACKING	Needle Punch Coating
ABRASIÓN (MARTIN DALE) / ABRASION (MARTIN DALE)	over 30000 rubs
PILLING / PILLING	3-4 grade (7000circles)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO /RUBBING FASTNESS DRY	4-5 (total 5 grades)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO / RUBBING FASTNESS WEFT	4-5 (total 5 grades)
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE / TEAR STRENGHT WARP	Cross Tear
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	38
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	4 (total 5 grades)
DESLIZAMIENTO COSTURA - URDIMBRE / SEAM SLIPPAGE - WARP	over 200
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	over 200
COLORANTES AZO / AZO DYE STUF	NO
INSTRUCCIONES DE LAVADO RECOMENDADAS / CARE INSTRUCTIONS RECOMENDATION	

ETNA

LONGITUD DE LA PIEZA / ROLL LENGTH	40-60 m
ANCHO / WIDTH	140 cm
ANCHO ÚTIL / USABLE WIDTH	140 cm
PESO (m2) / WEIGHT (m2)	460 g
ESPESOR / THICKNESS	1.35 mm
COMPOSICIÓN - SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	100% polyester
COMPOSICIÓN - BACKING / COMPOSITION BACKING	Needle Punch Coating
ABRASIÓN (MARTIN DALE) / ABRASION (MARTIN DALE)	over 30000 rubs
PILLING / PILLING	3 grade(7000circles) (total 5 grades)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO /RUBBING FASTNESS DRY	4 (total 5 grades)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO / RUBBING FASTNESS WEFT	4 (total 5 grades)
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE / TEAR STRENGHT WARP	Cross Tear
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	36
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	> 4
DESLIZAMIENTO COSTURA - URDIMBRE / SEAM SLIPPAGE - WARP	over 200
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	over 200
COLORANTES AZO / AZO DYE STUF	NO
INSTRUCCIONES DE LAVADO RECOMENDADAS / CARE INSTRUCTIONS RECOMENDATION	

MONACO

ANCHO / WIDTH	140 cm
PESO (m2) / WEIGHT (m2)	435 g/m2
ESPESOR / THICKNESS	2 mm
COMPOSICIÓN - SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	100% polyester
ABRASIÓN (MARTIN DALE) / ABRASION (MARTIN DALE)	over 25000 rubs
PILLING / PILLING	4
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO /RUBBING FASTNESS DRY	4
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO / RUBBING FASTNESS WEFT	3
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE / TEAR STRENGHT WARP	43 N
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	32 N
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	3
DESLIZAMIENTO COSTURA - URDIMBRE / SEAM SLIPPAGE - WARP	1,2 mm
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	1,8 mm
COLORANTES AZO / AZO DYE STUF	NO
INSTRUCCIONES DE LAVADO RECOMENDADAS / CARE INSTRUCTIONS RECOMENDATION	

EVICE

LONGITUD DE LA PIEZA / ROLL LENGTH	40-60 m
ANCHO / WIDTH	140 cm
ANCHO ÚTIL / USABLE WIDTH	140 cm
PESO (m2) / WEIGHT (m2)	420 g
ESPESOR / THICKNESS	2.07 mm
COMPOSICIÓN - SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	100% polyester
COMPOSICIÓN - BACKING / COMPOSITION BACKING	Needle Punch Coating
ABRASIÓN (MARTIN DALE) / ABRASION (MARTIN DALE)	over 30000 rubs
PILLING / PILLING	3-4 grade(7000circles)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO /RUBBING FASTNESS DRY	4-5 (total 5 grades)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO / RUBBING FASTNESS WEFT	4-5 (total 5 grades)
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE / TEAR STRENGHT WARP	Cross tear
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	26
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	4 (total 5 grades)
DESLIZAMIENTO COSTURA - URDIMBRE / SEAM SLIPPAGE - WARP	over 200
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	over 200
COLORANTES AZO / AZO DYE STUF	NO
INSTRUCCIONES DE LAVADO RECOMENDADAS / CARE INSTRUCTIONS RECOMENDATION	

OGLIO

LONGITUD DE LA PIEZA / ROLL LENGTH	40 m
ANCHO / WIDTH	145 cm
ANCHO ÚTIL / USABLE WIDTH	145 cm
PESO (m2) / WEIGHT (m2)	460 g
ESPESOR / THICKNESS	1.35 mm
COMPOSICIÓN - SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	15% cotton 85% Polyester
COMPOSICIÓN - BACKING / COMPOSITION BACKING	No backing
ABRASIÓN (MARTIN DALE) / ABRASION (MARTIN DALE)	over 30000 rubs
PILLING / PILLING	3-4 grade (7000circles)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO /RUBBING FASTNESS DRY	3-4 (total 5 grades)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO / RUBBING FASTNESS WEFT	4-5 (total 5 grades)
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE / TEAR STRENGHT WARP	Cross Tear
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	26
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	4 (total 5 grades)
DESLIZAMIENTO COSTURA - URDIMBRE / SEAM SLIPPAGE - WARP	over 200
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	over 200
COLORANTES AZO / AZO DYE STUF	NO
INSTRUCCIONES DE LAVADO RECOMENDADAS / CARE INSTRUCTIONS RECOMENDATION	

FIORI

LONGITUD DE LA PIEZA / ROLL LENGTH	20 m
ANCHO / WIDTH	140 cm
ANCHO ÚTIL / USABLE WIDTH	140 cm
PESO (m2) / WEIGHT (m2)	420 g
ESPESOR / THICKNESS	1 mm
COMPOSICIÓN - SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	100% polyurethane
COMPOSICIÓN - BACKING / COMPOSITION BACKING	5% cotton 95%Polyester
ABRASIÓN (MARTIN DALE) / ABRASION (MARTIN DALE)	>50000 cycles
PILLING / PILLING	20N/3cm
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO /RUBBING FASTNESS DRY	> = 5
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO / RUBBING FASTNESS WEFT	> = 5
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE / TEAR STRENGHT WARP	>= 40N
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	> = 30N
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	> = 3
DESLIZAMIENTO COSTURA - URDIMBRE / SEAM SLIPPAGE - WARP	2,3 mm
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	2,5 mm
COLORANTES AZO / AZO DYE STUF	NO
INSTRUCCIONES DE LAVADO RECOMENDADAS / CARE INSTRUCTIONS RECOMENDATION	

PRENZA

LONGITUD DE LA PIEZA / ROLL LENGTH	40-60 m
ANCHO / WIDTH	145 cm
ANCHO ÚTIL / USABLE WIDTH	145 cm
PESO (m2) / WEIGHT (m2)	430 g
ESPESOR / THICKNESS	1.4 mm
COMPOSICIÓN - SUPERFICIE / COMPOSITION SURFACE	100% polyester
COMPOSICIÓN - BACKING / COMPOSITION BACKING	Needle Punch Coating
ABRASIÓN (MARTIN DALE) / ABRASION (MARTIN DALE)	over 30000 rubs
PILLING / PILLING	3 grade (7000circles)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN SECO /RUBBING FASTNESS DRY	4 (total 5 grades)
SOLIDEZ AL FROTAMIENTO EN HÚMEDO / RUBBING FASTNESS WEFT	Cross Tear
RESISTENCIA AL DESGARRO URDIMBRE / TEAR STRENGHT WARP	36
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	> 64
SOLIDEZ A LA LUZ / FASTNESS TO LIGHT	Above 4
DESLIZAMIENTO COSTURA - URDIMBRE / SEAM SLIPPAGE - WARP	over 200
RESISTENCIA AL DESGARRO TRAMA / TEAR STRENGHT WEFT	over 200
COLORANTES AZO / AZO DYE STUF	NO
INSTRUCCIONES DE LAVADO RECOMENDADAS / CARE INSTRUCTIONS RECOMENDATION	

acualine®
antimanchas de última generación

PARTY

by Stilo Textil
by Colorsane

T 957 176 772 / 957 177 970
F 957 177 510
pedidos@stilotextil.com
Polígono Industrial "La Vega"
Calle Lucena, 28
14640 Villa del Río (Córdoba)
www.stilotextil.com
@Stilotextil @Acualine